

WODNE CHŁODNICE OLEJU - PŁYTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA



Płytowe chłodnice ASA-PL zostały zaprojektowane z myślą o jak największej wymianie ciepła przez zastosowanie profilowanych płyt ze stali kwasoodpornej (H17N13M2T). Płyty tworzą kanały, przez które przepływa woda i olej.



Płyty chłodnicy są lutowane razem we wszystkich zewnętrznych i wewnętrznych punktach styku. W zastosowaniu jako wodne chłodnice oleju hydraulicznego mogą być montowane na rurociągu powrotnym nawet przy wysokiej pulsacji ciśnienia lub w obiegu pompy doładowującej.

Płytowy wymiennik ciepła jest przeznaczony zarówno do chłodzenia jak i ogrzewania. Jest powszechnie używany do chłodzenia oleju hydraulicznego oraz oleju smarowego, może być również wykorzystany do wody, powietrza, pary i gazu.

Korzyści ze stosowania płytowych wymienników ciepła ASA:



- Wytrzymałość
- Niewielkie rozmiary
- Niski koszt
- Bezpieczeństwo

 **BIPROMASZ**[®] Sp. z o.o. sp. k.



85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935
e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl

DANE TECHNICZNE

Wydajność chłodzenia



Spadki ciśnienia w zależności od przepływu




BIPROMASZ[®]

Sp. z o.o. sp. k.

85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935

e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl

WYMIARY



Numer katalogowy	Opis	A	B	C	D	E	F	G	H	J	I	K	M	Waga
ILWPL10014E	ASA-PL 10-14 E	73	205	64,5	42	172	G ½"	G ½"	27	2	120		-	1,8
ILWPL20020E	ASA-PL 20-20 E	80	194	82	40	154	G ¾"	G ¾"	27	2	120		-	2,3
ILWPL22030E	ASA-PL 22-30 E	106	306	109	50	250	G 1"	G ¾"	27	4	250	40	-	6,1
ILWPL40050E	ASA-PL 40-50 E	124	304	157	70	250	G 1"	G 1"	27	4	250	75	-	10,2
ILWPL53020E	ASA-PL 53-20 E	124	504	85	64	444	G 1"	G 1"	27	4	450	75	-	8,8
ILWPL53060E	ASA-PL 53-60 E	124	504	181	64	444	G 1"	G 1"	27	4	450	75	-	18,4
ILWPL70060E	ASA-PL 70-60 E	246	528	182,5	174	456	G 1½"	G 1½"	27	6	420	150	210	38,9

SPOSÓB ZAMAWIANIA

Numer katalogowy z tabeli



BIPROMASZ®

Sp. z o.o. sp. k.

85-426 Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 8 • tel./fax 52 379 93 10 • tel. kom. 501 139 935

e-mail: biuro@bipromasz.pl • www.bipromasz.pl